

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

Составлен: « 05 » августа 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
2. Юридический адрес:
624203, Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, дом 30
3. Фактический адрес: 624203, Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, дом 30;
624203, Свердловская область, город Лесной, улица Карла Маркса, д. 17а
4. Год постройки здания: 1949 год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя: Афанасьева Людмила Николаевна
контактный телефон: 8 (34342)4-00-38
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 18.06.2026 № 1006 "О подготовке образовательных учреждений к началу 2026- 2027 учебного года"
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии: – Виноградова Е.А., заместитель главы городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта;
 - 7.2. Заместитель председателя комиссии: – Андриевская Н.В., начальник ОФКСиСП;
– Иванов И.А., начальник МКУ «Отдел культуры»;
– Цимлякова О.Г., исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление образования»;
 - 7.3. Секретарь комиссии: – Гафурова Н.В., главный специалист МКУ «Управление образования»;
– Полоумов М.В., главный специалист МКУ «Управление образования»;
 - 7.4. Члены комиссии: – Фатхетдинова Е.В., директор МКУ «ФХУ»;
– Кириянов И.П., заведующий ОЗНиОБ;
– Конюхов М.Н., главный инспектор администрации городского округа «Город Лесной»;
– Потапова Т.А., председатель Думы городского округа «Город Лесной»;
– Казновская Е.И., председатель территориальной организации профсоюза г. Лесной РПРАЭП (по согласованию);
– Мудревский Е.Ф., председатель ТКДНиЗП г. Лесного (по согласованию);
– _____;
представитель МПУ №91 ФМБА России

— А. Н. Федосеев
представитель ФГКУ «СУФПС № 6 МЧС России»;

— Д. С. Бак
представитель ОМВД России по ЗАТО г. Лесной;

— Д. С. Бак
представитель ОГАИ ОМВД России по ЗАТО г. Лесной;

— Е. В. Фурсов
представитель ОВО по городскому округу Лесной – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

— _____
представитель родительской общественности

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):

- Афанасьева Людмила Николаевна, директор ГБОУ СО "Школа города Лесного";
- Федоренкова Нурдания Келимулловна, заместитель директора по АХЧ;
- Агеева Юлия Олеговна, член общешкольного родительского комитета.

8. **Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:** государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

к 2026/ 2027 учебному году

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Виноградова Е.А.

Заместитель

председателя комиссии:

Андриевская Н.В.

Иванов И.А.

Цимлякова О.Г.

Секретарь комиссии:

Гафурова Н.В.

Полоумов М.В.

Члены комиссии:

Фатхетдинова Е.В.

Казаков С.К.
Кирьянов И.П.

Конюхов М.Н.

Потапова Т.А.

Казновская Е.И.

Мудревский Е.В.

Федосеев А.Н.

Михайлов И.В.

Д. С. Бак

Д. С. Бак

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ГБОУ СО «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» утверждён приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г. № 20- Д.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.02.2020г. (2 экз. - на каждое здание)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.02.2020г. (2 экз.- на каждый земельный участок)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Регистрационный номер лицензии ЛО35-01277-66/00193718 от 20.04.2020г. – выдана Министерством образования Свердловской области; – срок действия: бессрочно; – имеется приложение № 1;

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу, утверждённому приказом МО СО 10.01.2020 г. № 20 - Д. 3) - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью; - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; - присмотр и уход; - коррекционно-развивающая, компенсирующая логопедическая помощь обучающимся; - первичная медико-санитарная помощь в части профилактики, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; - предоставление питания. 4) Регистрационный номер государственной аккредитации: №А007-01277-66/01148938 от 01.03.2021г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 3. Рабочая программа воспитания.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется Программа развития (проект) на 2026 — 2029 годы (планируется согласование в Министерстве образования СО).

1	2	3	4
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется проект плана работы ОУ на 2026/2027 учебный год, планируется утверждение 31.08.2026г.
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	Всего 2 учебных здания. Спальных корпусов и общежития нет.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену 2) 12 / 140 3) 0 / 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 180 2) 12 3) 140 4) 0 5) 0

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	4,5 24,89 5,0 0 0 1,25 37,75 4,5 24,89 4,0 0 0 1 37,75 воспитатель- 1 медицинский работник — 0,25
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек - лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Приказ об утверждении чек-листа № 155 от 31.07.2026 2026г. «Об утверждении чек-листа самообследования ГБОУ СО «Школа города Лесного»
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления;	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт проведения технического обслуживания системы канализации №1 от 16.07.2026г. 2) Акт проверки технической готовности теплотребляющей установки к отопительному периоду 2026/2027гг. № 2026-СВФ_ТО-4357 от 24.06.2026г. по объекту ул. Карла Маркса, 17А; № 2026-СВФ_ТО-6232 от 09.07.2026г. по объекту ул. Ленина, 30. Акт промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя № 2026-СВФ ПС-8104 от

1	2	3	4
	3) водоснабжения		24.06.2026г. здания по ул. Ленина, 30; № 2026-СВФ_ПС-8102 от 24.06.2026г. здания по ул. Карла Маркса, 17А; Акт опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя № 2026-СВФ_ОС-7885 от 24.06.2026г. здания по ул. Карла Маркса, 17А; № 2026-СВФ_ОС-7888 от 24.06.2026г. здания по ул. Ленина, 30; Акт установки/реvisions дроссельного устройства (гидравлической настройки) № 2026-СВФ_ГН-6297 от 24.06.2026г. здания по ул. Карла Маркса, 17А; № 2026-СВФ_ГН-6298 от 24.06.2026г. здания по ул. Ленина, 30. 3) Акт проведения технического обслуживания системы водоснабжения № 2 от 16.07.2026г.
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	В учебных помещениях комплекты ученической мебели (парты, стулья) соответствуют росту обучающихся на 95 %.
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100% обеспеченность по всем учебным предметам.
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют.
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	Обеспечена в полной мере
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Не имеется. Имеются спортивно-игровые комнаты (3) с сеткой, с теннисным столом, для настольных игр (шашки, шахматы).

1	2	3	4
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется спортивная площадка по адресу: ул. Ленина, 30. На игровой площадке установлен гимнастический комплекс, состоящий из 4 перекладин в исправном состоянии.
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве/ отсутствует	Имеется спортивное оборудование: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные, наборы для настольного тенниса, бадминтон, гимнастические маты, канат, лыжи, бревно гимнастическое напольное, скамья гимнастическая, стойки для прыжков в высоту, кольцо баскетбольное. На основании информационного письма органа по сертификации продукции ООО «Гарант Тест» № МП/1653/17 от 14.04.2017 года данный спортивный инвентарь сертификации не подлежит.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытаний гимнастических снарядов и оборудования № 21, № 22 от 21.07.2026 года.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 30; ул. Карла Маркса, д. 17А
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области))	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний нет 2) 0; 3) 0; 4) нет; 5) нет.

1	2	3	4
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 30.08.2024 № 286 «О назначении ответственных лиц, за соблюдение требований пожарной безопасности»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Удостоверение 592424317797 от 025 рег. № 25-3441; Удостоверение № 592424317798 от 09.04.2025 рег. № 25-3442 (учитель); Удостоверение № 592421171521 от 31.01.2024 ам. директора по АХЧ); Противопожарный инструктаж проводится с сотрудниками учреждения 2 раза в год. О проведении противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей. 4) Обучение обучающихся осуществляется на уроках ОБЗР (5-9 классы), при проведении инструктажей по ППБ перед каникулами с инспектором МЧС, при проведении внеклассных мероприятий (игры, викторины, экскурсии, отработка практических умений и т.д.). 5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год (сентябрь, май) Акт от 10.09.2025 года, проведено совместно с представителем СУ ФПС №6 МЧС России с привлечением ООО «Рубеж». Акт от 21.05.2026 года, проведено силами учреждения с привлечением ООО «Рубеж».
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств;	1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве согласно планов эвакуации. 2) Имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

1	2	3	4
		3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	3) Проверка средств пожаротушения проводится 1 раз в квартал с занесением сведений в журнал. Замена огнетушителей проводится по мере необходимости.
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется и находится в исправном состоянии система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления людей при пожаре. Вывод сигнала о пожаре на центральный пульт (01) ЦППС с УФПС № 6 МЧС России. Дата гарантийного срока эксплуатации АПС — 2032 год. 2) Договор с ООО «Рубеж» № 3966 от 30.01.2026 года на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 3) Имеется. Сигнал дублируется на пульт подразделения пожарной охраны по выделенному радиоканалу. В рабочем состоянии адресная система «Болид С2000» по радиоканалу через «Протон-8». 4) Договор с ООО «Рубеж» № 3966 от 30.01.2026 года на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 5) Нет.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да

1	2	3	4
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) Не имеется. 2) Наружное противопожарное водоснабжение имеется, находится в исправном состоянии.
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется декларация пожарной безопасности. Зарегистрирована ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России». Регистрационный номер: № 65 542-01-00398 от 11.05.2021 года.
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений) 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание Межрегионального управления № 91 ФМБА России № 01-26/88П от 24.12.2024г.: - произвести отделку стен, потолков в т.ч. откосов оконных проемов в туалете для мальчиков на 1 и 2 этаже, на лестничных клетках правого и левого крыла здания; - привести отделку пола в кабинете № 1 на первом этаже здания в соответствии с требованиями пункта 2.5.2. СанПиН. Срок устранения нарушений до 25 декабря 2026 г. 2) Имеется План мероприятий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований, утвержденный приказом от 25.12.2024г. № 166, с указанием сроков - до 25 декабря 2026 года. 3) Нет.
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	Не имеется

1	2	3	4
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1.Руководитель проходит санитарно-гигиеническую подготовку совместно с работниками ОУ. Голографическая отметка в медицинской книжке. 2. Обученным ответственным является специалист по охране труда. Обучатся совместно с работниками. Голографическая отметка в санитарной книжке. 3. Профессиональная гигиеническая учёба работников была проведена в мае 2026г. (9 человек). Учеба завершилась аттестацией 01.06.2026г. Учеба и аттестация проводились совместно с ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России. Следующая учеба будет проведена в сентябре 2027 года и в мае 2028 года.
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный 3) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор	1) Имеется буфет-раздаточный на 50 посадочных мест. 2) Буфет -раздаточный. 3) Помещение буфета-раздаточный оснащено холодильным и технологическим оборудованием, столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18). 4) Проверка технологического и холодильного оборудования проводится в соответствии с графиком планово-предупредительных работ с составлением актов. Акты соответствия паспортным характеристикам технологического оборудования: № 1 от 24.03.2026г, № 2 от 16.07.2026г. холодильного оборудования № 3 от 31.07.2026г. 5) Организация горячего питания осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ

1	2	3	4
		на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	от 05.04.2013 года. Государственные контракты на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием: № 1 от 30.01.2026 года; № 3 от 02.02.2026 года; № 4 от 12.02.2026 года; № 5 от 12.02.2026 года; № 6 от 03.03.2026 года; № 7 от 03.03.2026 года; № 10 от 01.04.2026 года; № 11 от 01.04.2026 года; № 13 от 04.05.2026 года; № 14 от 04.05.2026 года. 6) 140 обучающихся, 100%. 7) Пищеблок паспортизирован.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медосмотр работников будет проведен в соответствии с графиком в августе - сентябре 2026 года.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеются.
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Имеется естественная вентиляция. 1 раз в год проводится чистка вентиляции согласно графика планово-предупредительных работ работниками технического персонала с составлением акта приемки выполненных работ. Акт № 1 от 16.07.2026 года.
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется медицинский и процедурный кабинеты. 2) Имеется лицензия № ЛО-66-01-006365 от 14.02.2020 года. 3) Медицинская сестра – 1 чел.
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды	указать реквизиты	Протоколы № 531,531 ВО от 13.04.2026г. Вывод: Образец (проба) воды питьевой

1	2	3	4
	по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		централизованных систем водоснабжения в объеме проведенных исследований (испытаний) соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с <u>постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</u>	Объекты антитеррористической защищенности ГБОУ СО «Школа города Лесного: 1. 624203, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.17А; 2. 624203, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 30.
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
49.	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности (IV категория безопасности) актуализирован, утверждён 13.03.2025г. и согласован: 1) 18.02.2025г.

1	2	3	4
		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата)	2) 24.02.2025г. 3) 26.02.2025г.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ от 01.09.2025 № 254 «О назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность»
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	39 человек. Три раза в год (август, январь, апрель).
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются 2 плана-схемы эвакуации работников (1 и 2 этаж) в каждом здании. Планы утверждены директором ОУ 03.02.2020 года. Имеется разработанный и утвержденный приказом от 30.04.2026г. № 101 план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов осуществляется в соответствии Положения, утвержденного приказом от 11.03.2026 № 74.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);	1) В здании по ул. Карла Маркса, 17а в дневное время в штатном расписании до 01.07.2026г. – была предусмотрена ставка вахтера. С 15.08.2026г. будет заключен договор с ООО «ЧОО Авангард» на оказание услуг по физической защите.

1	2	3	4
		2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	2) Договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» № 131-Т от 30.01.2026 года об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации». Договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» № 131 от 30.01.2026 года на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения. 3) Договор с ООО "ЧОО Авангард" № 023/2026 от 30.01.2026г. на оказание услуг по физической защите в здании по ул. Ленина, 30.
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;	1) Имеется стационарная кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) – 1 шт., Брелок радиоканальный Астра-Р РПД – 5 шт., оснащены объектовым устройством «Астра 321» для передачи сигнала по GSM-каналу «Приток» на пульт ПЦО ОВО — по объекту ул. Ленина, 30. Стационарная кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) – 1 шт., Брелок радиоканальный Астра-Р РПД – 1 шт., оснащены объектовым устройством «Астра 321» для передачи сигнала по GSM-каналу «Приток» на пульт ПЦО ОВО — по объекту ул. Карла Маркса, 17А. 2) Кнопки тревожной сигнализации выведены на пульт централизованного наблюдения ОВО по городскому округу «Город Лесной» (с выводом сигнала по GSM-каналу «Приток» на пульт ПЦО ОВО)

1	2	3	4
		3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Договор с ООО «Рубеж» № 3968 от 30.01.2026г. на техническое обслуживание тревожной сигнализации.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Здания оборудованы речевой системой оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и посторонних лиц, находящихся на объектах. Установлена система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Рокот-4», речевая система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации - Прибор Рокот-5 ПУО-100. На путях эвакуации установлены световые указатели «ВЫХОД» марка – «Молния-12» в 2019 году. 2) Договор с ООО «Рубеж» № 3969 от 30.01.2026 года на техническое обслуживание системы оповещения и эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации установлена с выводом сигнала по GSM-каналу «Приток» на пульт ПЦО ОВО в зданиях по ул. Ленина, 30 и ул. Карла Маркса, 17а. Находится в исправном состоянии. 2) Договор с ООО «Рубеж» № 3967 от 30.01.2026 года на техническое обслуживание средств охранной сигнализации.
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) В ОУ по периметру зданий по ул. Ленина, 30 и ул. Карла Маркса, 17а установлено 22 видеокамеры. 2) Видеонаблюдение по ул. Ленина, 30: наружное по периметру здания – 4 видеокамеры; внутреннее – 12 видеокамер. Видеонаблюдение по ул. Карла Маркса, 17а: наружное по периметру здания – 4 видеокамеры; внутреннее – 2 видеокамеры. 3) Вывод изображений установлен по ул. Ленина, 30 в кабинете заместителя директора по АХЧ и в помещении (кабина) для охраны на 1 этаже. По ул. Карла Маркса, 17А на посту охраны на 1 этаже. 4) Договор с ООО «Рубеж» № 3970 от 30.01.2026 года на техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется. На первом этаже по ул. Ленина, 30 оборудовано помещение(кабина) для охраны объекта с установкой в ней систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средством передачи тревожных сообщений в подразделение ФГКУ «Управление

1	2	3	4
	вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области».
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется стационарный арочный металлодетектор «Арка» и ручной металлоискатель.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в исправном состоянии.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не имеется. 2) Объекты (здания) не относятся к 1 и 2 категории опасности.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не имеется. 2) Объекты (здания) не относятся к 1 и 2 категории опасности.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не имеется. 2) Объекты (здания) не относятся к 1 и 2 категории опасности.
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиями / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Ограждение установлено по периметру зданий. В исправном состоянии.

1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиями / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Наружное освещение имеется. Установлено по периметру зданий по ул. Ленина, 30 и ул. Карла Маркса, 17а. Соответствует требованиям. Уличное освещение находится в исправном состоянии.
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка проходит каждый квартал: 1) Акт № 57 от 23.09.2025 о проверке на наличие экстремистских материалов. 2) Акт № 58 от 22.12.2025 о проверке на наличие экстремистских материалов. 3) Акт № 59 от 23.03.2026 о проверке на наличие экстремистских материалов. 4) Акт № 60 от 19.06.2026 о проверке на наличие экстремистских материалов.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	67 компьютеров (ноутбуков)
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с ООО «Интерра Северо-Восток» № Л-720 от 30.01.2026 года на предоставление доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим лицам
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Установлены контент-фильтры на основе ЕСПД от ПАО «Ростелеком» (espd.wifi.rt.ru) и Интернет Контроль Сервер. 2) Контент-фильтры установлены на ноутбуках, находящиеся в кабинете информатики.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 1 от 02.02.2026 года; Акт № 2 от 15.07.2026 года.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 30.08.2024 № 284 «О назначении ответственных лиц за организацию доступа к сети

1	2	3	4
			Интернет и ведение системы контентной фильтрации в ГБОУ СО «Школа города Лесного»
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	Общественным транспортом (с предоставлением компенсации за проезд).
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом-школа-дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантных	1) Не имеется. 2) Не имеется. 3) Не осуществляется подвоз обучающихся. 4) Не имеется.
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);	Нет. ОУ транспортных средств не имеет, школьные перевозки не осуществляет.

1	2	3	4
		6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется паспорт дорожной безопасности в печатном виде и в визуальном виде – расположен в фойе школы на I этаже. 2) Паспорт утверждён 27. 07. 2026 года. 3) ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» - 31.07.2026 года. 4) в администрации ГО «город Лесной» - 03.08.2026 года.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Ограждения территории образовательного учреждения, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии, целостности. 2) Существует 2 пешеходных перехода, расположенные на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом. 3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части, находятся в удовлетворительном состоянии.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует
86.	Раздел 10. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 30.08.2024 № 285 «О назначении ответственных лиц за организацию охраны труда и соблюдения правил ТБ»
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2026 -2029 годы от 14. 04.2026г.
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Протокол от 31.03.2024 г.№ ОТЗ-12517пр (16 часов) 2) Протокол № ОТЗ-12517пр от 31.01.2024 (16 часов) – зам. директора по АХЧ; – учитель ОБЗР; – специалист по кадрам; – учитель. Протокол № ОТ1-18323пр от 29.09.2025 г. – специалист по ОТ (16 часов)
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда имеются: 1. Инструкции по охране труда имеются. Утверждены руководителем ОУ приказ № 313 от 08.11.2022г.; согласованы с председателем профкома ОУ 2. Инструкции по видам деятельности. Издаются по мере необходимости.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный, первичный – при поступлении на работу Повторный - по плану два раза в год. Внеплановый, целевой – по мере необходимости.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	СОУТ проведена 09.01.2024 г. Всего 62 рабочих места Аттестовано 62 рабочих места Нет 2028 год – планируемый срок аттестации.
95.	Раздел 11. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Капитальный ремонт в 2025-2026 годах не проводился.
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Согласно плана подготовки ОУ к началу нового 2026/2027 учебного года проведен текущий ремонт зданий и помещений: 1) Косметический ремонт тамбура левого крыла здания; 2) Мелкий косметический ремонт кабинетов, коридоров, туалетных комнат, фасада здания; 3) Мелкий ремонт оборудования и ученической мебели в кабинетах здания.

1	2	3	4
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	1) Замена напольного покрытия на 1 этаже в 1 кабинете в здании по ул. Ленина, 30; 2) Косметический ремонт лестничных пролётов в здании по ул. Ленина, 30; 3) Косметический ремонт ученических санузлов в здании по ул. Ленина, 30. Срок реализации — декабрь 2027 года. Источник финансирования — областной бюджет в рамках госзадания.



ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор

ГБОУ СО «Школа города Лесного»

Л.Н. Афанасьева

« 31 » июля 2026г.

ЧЕК – ЛИСТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБОУ СО «Школа города Лесного»
(краткое наименование организации)

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да V нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да V нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да V нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да V нет		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да V нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да V нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да V нет		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да V нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да V нет		

Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	да ☒ нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да ☒ нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	да ☒ нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	да ☒ нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	да ☒ нет		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	да ☒ нет		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да ☒ нет		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	да ☒ нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	да ☒ нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	да ☒ нет ☒		Организация работы по установке и оборудовании окон москитными сетками запланировано на весну 2027 года при наличии финансовых средств
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да ☒ нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы, подтверждающие их качество и безопасность	да ☒ нет		

Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да ☒ нет		
Полы не имеют дефектов и повреждений	да ☒ нет		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	да ☒ нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да ☒ нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да ☒ нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да ☒ нет ☒	Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да ☒ нет ☒	Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да ☒ нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да ☒ нет ☒	Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да ☒ нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да ☒ нет		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	да ☒ нет		
Чистка оконных стекол проведена	да ☒ нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами световозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да ☒ нет		

Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да ☒ нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, имеют защитную конструкцию	да ☒ нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	да ☐ нет ☒	душевых и прачечных в школе нет	
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да ☒ нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоисточника	да ☒ нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да ☒ нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да ☒ нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	да ☒ нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да ☒ нет		
Наличие перегородок между писсуарами	да ☒ нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	да ☒ нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да ☒ нет		

Санитарно-техническое оборудование исправно	да ☐ нет ☐		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да ☐ нет ☐		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да ☐ нет ☐		
Горячая и холодная вода подается через смесители	да ☐ нет ☐		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да ☐ нет ☐		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	да ☐ нет ☐		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да ☐ нет ☐		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да ☐ нет ☐		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	да ☐ нет ☐		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да ☐ нет ☐		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да ☐ нет ☐		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да ☐ нет ☐		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	да ☐ нет ☐		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да ☐ нет ☐		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да ☐ нет ☐		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да ☐ нет ☐		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да ☐ нет ☐	Питание учащихся организовано с привлечением сторонней	

		организации (аутсорсинг)	
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да V нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	да V нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да V нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да V нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да нет V	Складских помещений не имеется	
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да V нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да V нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да V нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		

Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да ☒ нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да ☒ нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да ☒ нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да ☒ нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да ☒ нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да ☒ нет		
Стол и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да ☒ нет		
Проведена оценка канализационной системы	да ☒ нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да ☒ нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да ☒ нет		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	да ☒ нет		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	да ☒ нет		
Наличие утвержденного ассортимента дополнительного питания (буфетной продукции)	да ☒ нет ☒	Дополнительное питание (буфетной продукции) в организации не предусмотрено Питание учащихся организовано с привлечением сторонней организации (аутсорсинг)	
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да ☒ нет ☒	Питание учащихся организовано с привлечением	

		сторонней организации (аутсорсинг)	
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	да нет V	Вендинговый аппарат не имеется	
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да V нет		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312785006653143968851816314299382482766709872314

Владелец Афанасьева Людмила Николаевна

Действителен с 12.08.2026 по 12.08.2027